


serie **WAFER**

Art. **720000 - 721000**
AISI 304 CF8 AISI 316 CF8M



- Valvola a sfera flangiata PN 16, a passaggio totale.
- Full bore flanged ball valve PN 16.
- Robinet à boisseau sphérique à brides PN 16, à passage intégral.
- Kompaktflansch-Kugelhahn PN 16, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola con bridas PN 16, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
 Vuoto: 10⁻³ torr. - Vacuum: 10⁻³ torr.



Art.720000

Art. 721000

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF - MATERIAL	N°P	
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8 / A182-F304	A351-CF8M / A182-F316	1
2	GHIERA	END CONNECTION	RACCORDS	RING	TERMINAL	A351-CF8 / A182-F304	A351-CF8M / A182-F316	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A351-CF8 / A182-F304	A351-CF8M / A182-F316	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	2
5	O-RING	RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZ.	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN150	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN150	2-1
11	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
13	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182 - F304	A182-F316	1
14	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDHEBEL	PALANCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN150-200	HANDLE DN 150-200	POIGNÉE DN 150-200	HANDHEBEL DN 150-200	PALANCA DN 150-200	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
17	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	8-12
18	CORPO LEVA DN150-200	BODY HANDLE DN150-200	CORPS LEVIER DE COMMAND DN 150-200	HABEL DN150-200	CUERPO PALANCA DN150-200	EN-GJL-250	EN-GJL-250	1

MISURA SIZE	DN	720000 €	721000 €	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	91,20	94,80	90	65	4 X M12	35	131	64	47	15,5	9	10	7	32	4 X M5	16,3	16	1,30
3/4"	20	108,80	116,00	100	75	4 X M12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4 X M5	29,5	16	1,90
1"	25	128,80	140,00	110	85	4 X M12	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4 X M5	43	16	2,70
1 1/4"	32	162,20	194,40	130	100	4 X M16	54	174	84	64,5	16,5	11	12	8	42	4 X M5	89	16	4,20
1 1/2"	40	166,00	196,60	150	110	4 X M16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4 X M6	230	16	4,20
2"	50	258,20	285,60	165	125	4 X M16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4 X M6	265	16	6,10
2 1/2"	65	367,60	387,00	185	145	4 X M16	103	321	128	104,5	28	18	20	14	70	4 X M8	540	16	10,00
3"	80	464,00	496,80	200	160	8 X M16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4 X M8	873	16	13,50
4"	100	651,60	734,20	220	180	8 X M16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4 X M10	1390	16	20,90
5"	125	1.118,40	1.395,00	250	210	8 X M16	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4 X M10	1707	16	37,50
6"	150	1.670,00	2.206,40	285	240	8 X M20	232	700	237	201,5	51,5	34	42	30	125	4 X M12	2024	16	61,50
8"	200	3.753,00	4.252,00	340	295	12 X M20	317	700	280	245	51,5	30	42	30	125	4 X M12	2720	16	102,00

serie **WAFER**

Art. **720006 - 720009**


STAINLESS STEEL **CARBON STEEL**



- Valvola a sfera flangiata ANSI 150 metrico, a passaggio totale.
- Full bore flanged valve ANSI 150 metric.
- Robinet à boisseau sphérique à brides ANSI 150 metric, à passage intégral.
- Kompaktflansch-Kugelhahn ANSI 150 metrisch, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola con bridas ANSI 150 metrico, de paso total.



Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.



POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF - MATERIAL		N°P
						Art.720006	Art. 720009	
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M / A182-F316	ASTM A105 - WCB	1
2	GHIERA	END CONNECTION	RACCORDS	RING	TERMINAL	A351-CF8M / A182-F316	ASTM A105 - WCB	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A351-CF8M / A182-F316	A351-CF8/ A182-F304	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	2
5	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN150	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN150	2-1
11	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
13	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	A182 - F304	1
14	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDHEBEL	PALANCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN150-200	LEVA DN150-200	HANDLE DN 150-200	POIGNÉE DN 150-200	HANDHEBEL DN 150-200	PALANCA DN 150-200	CARBON STEEL	1
16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
17	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	8-12
18	CORPO LEVA DN 150-200	BODY HANDLE DN 150-200	CORPS LEVIER DE COMMAND DN 150-200	HABEL DN150-200	CUERPO PALANCA DN 150-200	EN-GJL-250	EN-GJL-250	1

MISURA SIZE	DN	720006		720009		D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg	
		€	€	720006	720009																	
1/2"	15	94,80	56,20	90	61	4 X M14	35	131	64	47	15,5	9	10	7	32	4 X M5	16,3	20	1,30	1,30		
3/4"	20	116,00	61,40	100	70	4 X M14	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4 X M5	29,5	20	1,80	1,80		
1"	25	140,00	67,60	110	80	4 X M14	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4 X M5	43	20	2,70	2,70		
1 1/4"	32	194,40	82,40	118	89	4 X M14	54	174	84	64,5	16,5	11	12	8	42	4 X M5	89	20	4,30	4,30		
1 1/2"	40	196,60	107,20	127	99	4 X M14	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4 X M6	230	20	3,30	5,10		
2"	50	285,60	127,40	150	121	4 X M16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4 X M6	265	20	5,50	8,80		
2 1/2"	65	387,00	205,60	175	140	4 X M16	103	321	128	104,5	28	18	20	14	70	4 X M8	540	20	9,60	15,60		
3"	80	496,80	251,00	190	153	4 X M16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4 X M8	873	20	12,80	20,80		
4"	100	734,20	390,40	220	191	8 X M16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4 X M10	1390	20	21,10	34,20		
5"	125	1.395,00	699,40	250	216	8 X M20	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4 X M10	1707	20	37,50	52,50		
6"	150	2.206,40	1.243,40	280	242	8 X M20	232	700	237	201,5	51,5	30	42	30	125	4 X M12	2024	20	46,10	61,50		
8"	200	4.252,00	2.964,60	340	299	12 X M20	317	700	280	245	51,5	30	42	30	125	4 X M12	2720	20	94,00	94,00		





serie **WAFER**

Art. **720078 - 720008**
STAINLESS STEEL **CARBON STEEL**



- Valvola a sfera flangiata PN40, a passaggio totale.
- Full bore flanged ball valve PN40.
- Robinet à boisseau sphérique à brides PN40, à passage intégral.
- Kompaktflansch-Kugelhahn PN40, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola con bridas PN40, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
 Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.



Art.720078

Art. 720008

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL	N°P	
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M / A182-F316	ASTM A105 - WCB	1
2	GHIERA	END CONNECTION	RACCORDS	RING	TERMINAL	A351-CF8M / A182-F316	ASTM A105 - WCB	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A351-CF8M / A182-F316	A351-CF8 / A182-F304	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.+GLASS	P.T.F.E.+GLASS	2
5	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN150	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN150	2-1
11	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
13	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	A182 - F304	1
14	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDHEBEL	PALANCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN150	HANDLE DN 150	POIGNÉE DN 150	HANDHEBEL DN 150	PALANCA DN 150	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
17	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	8-12
18	CORPO LEVA DN 150	CORPO LEVA DN150	BODY HANDLE DN150	CORPS LEVIER DE COMMAND DN 150	HABEL DN150	CUERPO PALANCA DN 150	EN-GJL-250	1

MISURA SIZE	DN	720078 €	720008 €	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg 720078	Kg 720008
1/2"	15	95,20	59,40	90	65	4 X M12	35	131	64	47	15,5	9	10	7	32	4 X M5	16,3	40	1,3	1,30
3/4"	20	117,20	65,60	100	75	4 X M12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4 X M5	29,5	40	1,8	1,80
1"	25	141,20	70,60	110	85	4 X M12	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4 X M5	43	40	2,7	2,70
1 1/4"	32	195,60	86,20	130	100	4 X M16	54	174	84	64,5	16,5	11	12	8	42	4 X M5	89	40	4,3	4,30
1 1/2"	40	197,80	110,80	150	110	4 X M16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4 X M6	230	40	3,3	5,10
2"	50	288,00	131,00	165	125	4 X M16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4 X M6	265	40	5,5	8,80
2 1/2"	65	455,40	236,40	185	145	8 X M16	103	321	128	104,5	28	18	20	14	70	4 X M8	540	40	9,6	15,60
3"	80	499,60	269,40	200	160	8 X M16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4 X M8	873	40	12,8	20,80
4"	100	834,00	526,40	220	190	8 X M20	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4 X M10	1390	40	21,1	39,30
5"	125	-	1.090,80	270	220	8 X M24	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4 X M10	1707	40	-	53,60
6"	150	2.986,60	1.532,20	300	250	8 X M24	232	700	237	201,5	51,5	30	42	30	125	4 X M12	2024	40	46,1	91,00




serie **WAFER**

Art. **720212 - 720232**
STAINLESS STEEL **CARBON STEEL**



- Valvola a sfera flangiata ANSI 300 metrico, a passaggio totale.
- Full bore flanged ball valve ANSI 300 metric.
- Robinet à boisseau sphérique à brides ANSI 300 metrique, à passage intégral.
- Kompaktflansch-Kugelhahn ANSI 300 metrisch, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola con bridas ANSI 300 metrico, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
 Vuoto: 10⁻³ torr. - Vacuum: 10⁻³ torr.



Art.720212

Art. 720232

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF - MATERIAL	N°P	
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M / A182-F316	ASTM A105 - WCB	1
2	GHIERA	END CONNECTION	RACCORDS	RING	TERMINAL	A351-CF8M / A182-F316	ASTM A105 - WCB	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A351-CF8M / A182-F316	A351-CF8/ A182-F304	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	2
5	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETUOPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN200	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN200	2-1
11	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
13	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	A182 - F304	1
14	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDHEBEL	PALANCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN150-200	HANDLE DN 150-200	POIGNÉE DN 150-200	HANDHEBEL DN 150-200	PALANCA DN 150-200	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
17	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	8-12
18	CORPO LEVA DN 150-200	BODY HANDLE DN 150-200	CORPS LEVIER DE COMMAND DN 150-200	HABEL DN150-200	CUERPO PALANCA DN 150-200	EN-GJL-250	EN-GJL-250	1

MISURA SIZE	DN	720212 €	720232 €	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg 720212	Kg 720232
1/2"	15	153,60	98,40	95	66,5	4 x M14	35	131	64	47	11,5	8,5	10	7	32	4 X M5	16,3	50	1,40	1,40
3/4"	20	185,40	105,60	120	82,5	4 x M18	40	131	69	51,5	9,5	8,5	10	7	32	4 X M5	29,5	50	2,50	2,50
1"	25	204,40	119,60	120	89	4 x M18	46	174	80	61	13	11,5	12	8	42	4 X M5	43	50	3,10	3,10
1 1/4"	32	249,80	136,60	130	98,5	4 x M18	54	174	84	64,5	16,5	11,5	12	8	42	4 X M5	89	50	4,20	4,20
1 1/2"	40	330,00	167,00	150	114,5	4 x M20	63,5	250	102	78	20,5	12	16	10	50	4 XM6	230	50	6,70	6,70
2"	50	459,80	208,60	165	127	8 X M18	82	250	111	87	16	12	16	10	50	4 XM6	265	50	7,30	10,40
2 1/2"	65	658,60	299,80	190	149	8 X M20	103	321	128	104,5	18,5	17	20	14	70	4 X M8	540	50	12,00	17,70
3"	80	814,40	397,20	210	168,5	8 X M20	122	321	138	115	21	18	20	14	70	4 X M8	873	50	17,20	24,80
4"	100	1.335,60	647,00	254	200	8 X M20	152	381	156	137	23,5	21	24	18	102	4 X M10	1390	50	30,40	45,30
6"	150	3.077,60	1.569,80	320	270	12 X M20	232	700	237	201,5	51,5	30	42	30	125	4 X M12	2024	50	72,00	101,00
8"	200	4.586,60	-	380	330	12 X M24	317	700	280	245	51,5	30	42	30	125	4 X M12	2720	50	122,00	-



VALPRES



serie **WAFER**

Art. **720301 - 720302**
STAINLESS STEEL CARBON STEEL





PER VAPORE - FOR STEAM - POUR VAPEUR - FÜR DAMPF - PARA VAPOR

- Valvola a sfera flangiata PN16, a passaggio totale.
- Full bore flanged ball valve PN16.
- Robinet à boisseau sphérique à brides PN16 à passage intégral.
- Kompaktflanschkgelhahn PN16, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola con bridas PN16, de paso total.

MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO 10 bar - MAXIMUM WORKING PRESSURE 10 bar

PRESSIONE VAPORE bar STEM PRESSURE IN bar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TEMPERATURA VAPORE C° STEM TEMPERATURE IN C°	100	120	133	143	152	158	165	170	175	180



Art.720301

Art. 720302

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL	N°P	
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M / A182-F316	ASTM A105	1
2	GHIERA	END CONNECTION	RACCORDS	RING	TERMINAL	A351-CF8M / A182-F316	ASTM A105	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A351-CF8M / A182-F316	A351-CF8 / A182-F304	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.+METAL	P.T.F.E.+METAL	2
5	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	EPDM	EPDM	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.+CARBOGRAFITE	P.T.F.E.+CARBOGRAFITE	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	EPDM	EPDM	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.+CARBOGRAFITE	P.T.F.E.+CARBOGRAFITE	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL (DN65-DN100)	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL (DN65 - DN100)	2-1
11	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
13	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	A182 - F304	1
14	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDHEBEL	PALANCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1

MISURA SIZE	DN	720301	720302	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg	
		€	€																720301	720302
1/2"	15	123,80	85,20	90	65	4 X M12	35	131	64	47	15,5	9	10	7	32	4 X M5	16,3	10	1,30	1,30
3/4"	20	149,00	94,40	100	75	4 X M12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4 X M5	29,5	10	1,90	1,90
1"	25	178,50	106,10	110	85	4 X M12	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4 X M5	43	10	2,70	2,70
1 1/4"	32	239,40	127,40	130	100	4 X M16	54	174	84	64,5	16,5	11	12	8	42	4 X M5	89	10	4,20	4,20
1 1/2"	40	250,60	161,20	150	110	4 X M16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4 X M6	230	10	4,20	5,90
2"	50	357,60	199,40	165	125	4 X M16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4 X M6	265	10	6,10	8,70
2 1/2"	65	477,00	295,60	185	145	4 X M16	103	321	128	104,5	28	18	20	14	70	4 X M8	540	10	10,00	15,50
3"	80	599,80	354,00	200	160	8 X M16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4 X M8	873	10	13,50	20,50
4"	100	878,70	534,90	220	180	8 X M16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4 X M10	1390	10	20,90	34,20





serie **WAFER**
Art. **720400**



- Valvola a sfera flangiata PN 16, in acciaio inox A351-CF8M, a passaggio totale Antistatic Device, utilizzo con solventi
- Full bore flanged ball valve PN 16, stainless steel A351-CF8M, antistatic device, suitable for solvents.
- Robinet à boisseau sphérique à brides PN 16, à passage intégral, en acier inox A351-CF8M, dispositif antistatic, utilisable avec solvants.
- Kompaktflansch-Kugelhahn PN 16, aus Edelstahl A351-CF8M, mit vollem Durchgang, Antistatic Device, geeignet für Lösemittel
- Válvula de bola con bridas PN 16, en acero inoxidable A351-CF8M, de paso total, Antistatic Device, utilización con solventes

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.



POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF - MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M / A182-F316	1
2	GHIERA	END CONNECTION	RACCORDS	RING	TERMINAL	A351-CF8M / A182-F316	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A351-CF8M / A182-F316	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	1
5	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSEABDICHTUNG	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	1
7	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA PREMI GUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN80	2
11	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	CARBON STEEL	2
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	1
13	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	1
14	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDHEBEL	PALANCA	CARBON STEEL	1

MISURA SIZE	DN	€	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	113,80	90	65	4 X M12	35	131	64	47	15,5	9	10	7	32	4 X M5	16,3	16	1,30
3/4"	20	139,20	100	75	4 X M12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4 X M5	29,5	16	1,90
1"	25	168,00	110	85	4 X M12	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4 X M5	43	16	2,70
1 1/4"	32	233,30	130	100	4 X M16	54	174	84	64,5	16,5	11	12	8	42	4 X M5	89	16	4,20
1 1/2"	40	236,00	150	110	4 X M16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4 X M6	230	16	4,20
2"	50	342,80	165	125	4 X M16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4 X M6	265	16	6,10
2 1/2"	65	464,40	185	145	4 X M16	103	321	128	104,5	28	18	20	14	70	4 X M8	540	16	10,00
3"	80	596,20	200	160	8 X M16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4 X M8	873	16	13,50

serie **WAFER**



Art. **722000 - 720001**



- Valvola a sfera flangiata PN 16, in acciaio al carbonio ASTM A105, a passaggio totale.
- Full bore flanged ball valve PN 16, in carbon steel ASTM A105.
- Robinet à boisseau sphérique à brides PN 16, en acier au carbon ASTM A105, à passage intégral.
- Kompaktflansch-Kugelhahn PN 16 aus C-Stahl ASTM A105, mit vollem Durchgang.
- Válvula de bola con bridas PN 16, en acero al carbono ASTM A105, de paso total.



Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.




Art.722000

Art. 720001

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF - MATERIAL	N°P	
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	ASTM A105 - WCB	ASTM A105 - WCB	1
2	GHIERA	END CONNECTION	RACCORDS	RING	TERMINAL	ASTM A105 - WCB	ASTM A105 - WCB	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A351-CF8/ A182-F304	CW 617 UNI EN 12165	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	2
5	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
7	O-RING	RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1
8	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA PREMI GUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSpanNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIO	END STOP	RONDELLE	ANSCHLAGSCHEIBE	ARANDELA MEDIA VUELTA	INCOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN150	INCOX AISI 430 (DN15 - DN50) CARBON STEEL DN65 - DN150	2-1
11	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
12	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	2
13	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182 - F304	A182 - F304	1
14	LEVA	HANDLE	POIGNÉE	HANDHEBEL	PALANCA	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN150-200	HANDLE DN 150-200	POIGNÉE DN 150-200	HANDHEBEL DN 150-200	PALANCA DN 150-200	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1
17	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	CARBON STEEL	8-12
18	CORPO LEVA DN 150-200	BODY HANDLE DN 150-200	CORPS LEVIER DE COMMAND DN 150-200	HABEL DN150-200	CUERPO PALANCA DN 150-200	EN-GJL-250	EN-GJL-250	1

MISURA SIZE	DN	722000 €	720001 €	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	56,20	54,20	90	65	4 x M12	35	131	64	47	15,5	9	10	7	32	4 X M5	16,3	16	1,30
3/4"	20	61,40	59,40	100	75	4 x M12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4 X M5	29,5	16	1,90
1"	25	67,60	64,40	110	85	4 x M12	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4 X M5	43	16	2,70
1"1/4	32	82,40	79,40	130	100	4 x M16	54	174	84	64,5	16,5	11	12	8	42	4 X M5	89	16	4,20
1"1/2	40	107,20	101,60	140	110	4 x M16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4 XM6	230	16	5,90
2"	50	127,40	119,60	150	125	4 X M16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4 XM6	265	16	8,70
2"1/2	65	205,60	181,80	175	145	4 X M16	103	321	128	104,5	28	18	20	14	70	4 X M8	540	16	15,50
3"	80	251,00	220,60	190	160	8 X M16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4 X M8	873	16	20,50
4"	100	390,40	326,00	220	180	8 X M16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4 X M10	1390	16	34,20
5"	125	699,40	582,60	250	210	8 X M16	196	700	237	159	51,5	30	42	30	125	4 X M12	1707	16	52,50
6"	150	1.243,40	1.032,20	300	240	8 X M20	232	700	280	201,5	51,5	30	42	30	125	4 X M12	2024	16	61,80
8"	200	2.964,60	2.285,20	340	295	12 x M20	317	700	280	245	51,5	30	42	30	125	4 X M12	2720	16	102,00




serie **WAFER**

- Valvola a sfera flangiata, con camicia in acciaio inox o acciaio al carbonio, a passaggio totale da DN 15 a DN 200.
- Flanged ball valve, with jacket in stainless or carbon steel, full bore, sizes DN 15 to DN 200.
- Vanne a brides, corps chemise en acier inox ou en acier au carbone, passage intégral du DN 15 au DN 200.
- Flansch-Kugelhahn, mit Heizmantel aus Edelstahl oder C-Stahl mit vollem Durchgang von DN 15 bis DN 200.
- Válvula de bola con bridas, con cámara de calefacción en acero al carbono o acero inoxidable, de paso total desde DN 15 a DN 200.

ØD	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Lmm	CARBON STEEL											
	225	235	225	240	250	260	275	285	300	320	375	-
STAINLESS STEEL												
€ STAINLESS STEEL	177,60	179,40	183,80	206,60	253,20	273,80	282,60	296,00	309,80	361,40	484,00	581,80
€ CARBON STEEL	109,20	111,80	119,00	124,80	134,00	138,20	150,40	163,40	179,40	220,60	240,60	427,00

* DA SOMMARE AL PREZZO BASE DELLA VALVOLA - AMOUNTS TO BE ADDED TO THE BASE PRICE OF THE VALVES - MONTANT À SOMMER AU PRIX DE LA VANNE - ZUM KUGELHAHNGRUNDPREIS HINZUZURECHNEN
* AGREGAR AL PRECIO BASE DE LA VALVULA





serie **WAFER**

- Valvola a sfera flangiata, con camicia in acciaio inox o acciaio al carbonio, a passaggio totale da DN 15 a DN 200.
- Flanged ball valve, with jacket in stainless or carbon steel, full bore, sizes DN 15 to DN 200.
- Vanne a brides, corps chemise en acier inox ou en acier au carbone, passage intégral du DN 15 au DN 200.
- Flansch-Kugelhahn, mit Heizmantel aus Edelstahl oder C-Stahl mit vollem Durchgang von DN 15 bis DN 200.
- Válvula de bola con bridas, con cámara de calefacción en acero al carbono o acero inoxidable, de paso total desde DN 15 a DN 200.

ØD	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ød	DN 15						DN 25					
Lmm	CARBON STEEL											
	225	235	225	240	250	260	275	285	300	320	375	-
STAINLESS STEEL												
€ STAINLESS STEEL	252,60	253,80	257,60	266,00	322,00	345,80	352,00	362,00	395,20	448,60	551,20	745,40
€ CARBON STEEL	111,80	114,00	121,60	126,80	139,20	143,20	155,60	166,00	191,60	235,40	268,40	444,60

* DA SOMMARE AL PREZZO BASE DELLA VALVOLA - AMOUNTS TO BE ADDED TO THE BASE PRICE OF THE VALVES - MONTANT À SOMMER AU PRIX DE LA VANNE - ZUM KUGELHAHNGRUNDPREIS HINZUZURECHNEN
* AGREGAR AL PRECIO BASE DE LA VALVULA



serie WAFER

- Valvola a sfera flangiata, con tenuta integrale avvolgente, a passaggio totale da DN 15 a DN 100.
- Flanged ball valve with integral seats, full bore from DN 15 to DN 100.
- Vanne à sphère entièrement enveloppe en PTFE, passage intégral du DN 15 au DN 100.
- Flanschkugelhahn mit PTFE, Vollschale hohlraumfrei mit vollem Durchgang von DN 15 bis DN 100.
- Válvula de bola con bridas, con asientos integrales envolventes, de paso total desde DN 15 a DN 100.

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIEN TO ESFERA	P.T.F.E.	1
2	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIEN TO ESFERA	P.T.F.E.	1

MISURE - SIZE	1/2" DN15	3/4" DN20	1" DN25	1"1/4 DN32	1"1/2 DN40	2" DN50	2"1/2 DN65	3" DN80	4" DN100
€*	49,60	53,20	65,60	75,80	106,80	157,60	196,80	319,40	627,40

Guarnizioni con anima metallica - Metal core P.T.F.E. seats - Joints avec coeur metallique - Dichtungen mit metallischem innenleben - Asiento con alma metallica.

MISURE - SIZE	1/2" DN15	3/4" DN20	1" DN25	1"1/4 DN32	1"1/2 DN40	2" DN50	2"1/2 DN65	3" DN80	4" DN100
€*	29,00	33,00	38,50	45,00	54,00	72,00	90,00	103,00	144,50

* DA SOMMARE AL PREZZO BASE DELLA VALVOLA
 * AMOUNTS TO BE ADDED TO THE BASE PRICE OF THE VALVES
 * MONTANT À SOMMER AU PRIX DE LA VANNE
 * ZUM KUGELHAHNGRUNDPREIS HINZUZURECHNEN
 * AGREGAR AL PRECIO BASE DE LA VALVULA








serie WAFER

- Valvola con riduttore di manovra.
- Valve with gear box operator.
- Vanne avec reducteur de manoeuvre.
- Kugelhahn mit Handgetriebe.
- Válvula con reductor manual de maniobra.








serie **WAFER**

-  Valvola a sfera con attuatore pneumatico.
-  Ball valve with pneumatic actuator.
-  Vanne a boisseau apherique avec actionneur pneumatique.
-  Kugelhahn mit Pneumatishem Drehantrieb.
-  Valvula de bola con actuador pneumatico.








serie **WAFER**

-  Valvola a sfera con riduttore manuale disinseribile.
-  Ball valve with declutchable gera operator
-  Vanne a boisseau apherique avec commande manuelle par reducteur debrayable à volant.
-  Kugelhahn mit auskuppelbarem Handgetrieb.
-  Valvula de bola con reductor non disenbragable.








serie **WAFER**

-  Valvola a sfera con attuatore elettrico.
-  Ball valve with electric actuator.
-  Vanne a boisseau apherique avec actionneur electrique.
-  Kugelhahn mit Elektroantrieb.
-  Valvula de bola con actuador electrico.








serie **WAFER**

-  Valvola manuale completa di micro finecorsa elettromeccanico.
-  Manual valve with mechanical limit switches.
-  Vanne manuel avec fin de course electromecanique.
-  Handbetätigter Kugelhahn mit aufgebautem elektromechanischen Endschaltern.
-  Vãlvula manual con final de carrera.









serie **WAFER**

-  Valvola manuale completa di micro finecorsa Proximity.
-  Manual valve with limit switches Proximity.
-  Vanne manuel avec fin de course Proximity.
-  Handbetätigter Kugelhahn mit aufgebautem Proximity Endschaltern.
-  Vãlvula manual con final de carrera Proximity.








serie **WAFER**

-  Valvola manuale completa di box micro finecorsa.
-  Manual valve with box limit switches.
-  Vanne manuel avec boitier fin de course.
-  Handbetätigter Kugelhahn mit aufgebautem Endschalterbox.
-  Vãlvula manual con caja de finales de carrera.








Art. 721000 - 720000 - 720006

-  Disponibile anche nelle opzioni
-  Option available
-  Disponible aussi dans les options
-  Verfügbare optionen
-  Disponible tambien en las opciones

ART.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION
720002	A182-F316 / A351-CF8M T.I.A.	A182-F316 / A351-CF8M T.I.A.	A182-F316 / A351-CF8M T.I.A.	A182-F316 / A351-CF8M T.I.A.	A182-F316 / A351-CF8M T.I.A.
720003	A182-F316 / A351-CF8M PN10 - DN80	A182-F316 / A351-CF8M PN10 - DN80	A182-F316 / A351-CF8M PN10 - DN80	A182-F316 / A351-CF8M PN10 - DN80	A182-F316 / A351-CF8M PN10 - DN80
720005	A182-F316 / A351-CF8M Guarnizioni in P.T.F.E.vetro	A182-F316 / A351-CF8M Seats glass filled P.T.F.E.	A182-F316 / A351-CF8M Joint de P.T.F.E. charge de verre	A182-F316 / A351-CF8M Glasfaserverstärkte P.T.F.E. Dichtung	A182-F316 / A351-CF8M Asiento P.T.F.E. vidrio
720025	A182-F316 / A351-CF8M Particolari in inox	A182-F316 / A351-CF8M Stainless steel components	A182-F316 / A351-CF8M Détails en inox	A182-F316 / A351-CF8M Edelstahl Teile	A182-F316 / A351-CF8M Componentes en acero inox
720055	A182-F316 / A351-CF8M Guarnizioni in P.T.F.E. carbone	A182-F316 / A351-CF8M Seats-seals P.T.F.E. coal	A182-F316 / A351-CF8M Joint de P.T.F.E. carbon	A182-F316 / A351-CF8M Kohleverstärkte P.T.F.E. Dichtung	A182-F316 / A351-CF8M Asiento P.T.F.E. carbón
720162	A182-F316 / A351-CF8M O-RING EPDM	A182-F316 / A351-CF8M O-RING EPDM	A182-F316 / A351-CF8M O-RING EPDM	A182-F316 / A351-CF8M O-RING EPDM	A182-F316 / A351-CF8M O-RING EPDM
720178	A182-F316 / A351-CF8M Antistatic Device	A182-F316 / A351-CF8M Antistatic Device	A182-F316 / A351-CF8M Antistatic Device	A182-F316 / A351-CF8M Antistatic Device	A182-F316 / A351-CF8M Antistatic Device
720184	A182-F316 / A351-CF8M Fire Safe	A182-F316 / A351-CF8M Fire Safe	A182-F316 / A351-CF8M Fire Safe	A182-F316 / A351-CF8M Fire Safe	A182-F316 / A351-CF8M Fire Safe
720186	A182-F304 / A351-CF8 Fire Safe	A182-F304 / A351-CF8 Fire Safe	A182-F304 / A351-CF8 Fire Safe	A182-F304 / A351-CF8 Fire Safe	A182-F304 / A351-CF8 Fire Safe
720191	A182-F316 / A351-CF8M ANSI 150 Metric Fire Safe	A182-F316 / A351-CF8M ANSI 150 Metric Fire Safe	A182-F316 / A351-CF8M ANSI 150 Metric Fire Safe	A182-F316 / A351-CF8M ANSI 150 Metrich Fire Safe	A182-F316 / A351-CF8M ANSI 150 Metric Fire Safe
720225	A182-F316 / A351-CF8M Camicia con manicotti	A182-F316 / A351-CF8M Jackted end connection	A182-F316 / A351-CF8M Chemise avec manchon	A182-F316 / A351-CF8M Heizmantel mit Gewindeanschluss	A182-F316 / A351-CF8M Camisa con terminales
720276	A182-F316 / A351-CF8M Camicia con flange DN15 da DN15 a DN 80. Flangia DN 25 da DN 100 a DN 200	A182-F316 / A351-CF8M Jackted flange DN 15 from DN 15 to DN 80. Flange DN 25 from DN 100 to DN 200a DN 200	A182-F316 / A351-CF8M Chemise a brides DN 15 de DN 15 a DN 80. Brides DN 25 de DN 100a DN 200	A182-F316 / A351-CF8M Camicia con flange DN15 da DN15 a DN 80. Flangia DN 25 da DN 100 a DN 200	A182-F316 / A351-CF8M Camisa con bridas DN 15 desde DN 15 hasta DN 80. Brida DN 25 desde DN 100 hasta DN 200
720300	A182-F304 per vapore	A182-F304 for steam	A182-F304 pour vapeur	A182-F304 für dampf	A182-F304 para vapor
720600	A182-F316 / A351 - CF3M	A182-F316 / A351 - CF3M	A182-F316 / A351 - CF3M	A182-F316 / A351 - CF3M	A182-F316 / A351 - CF3M



Art. 722000

-  Disponibile anche nelle opzioni
-  Option available
-  Disponible aussi dans les options
-  Verfügbare optionen
-  Disponible tambien en las opciones

ART.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION
720007	ASTM - A105 PN10 - DN80	ASTM - A105 PN10 - DN80	ASTM - A105 PN10 - DN80	ASTM - A105 PN10 - DN80	ASTM - A105 PN10 - DN80
720010	ASTM - A105 T.I.A.	ASTM - A105 T.I.A.	ASTM - A105 T.I.A.	ASTM - A105 T.I.A.	ASTM - A105 T.I.A.
720012	ASTM - A105 Camicia con manicotti	ASTM - A105 Jackted end connection	ASTM - A105 Chemise avec manchon	ASTM - A105 Heizmantel mit Gewindeanschluss	ASTM - A105 Camisa con terminales
720015	ASTM - A105 Guarnizioni in P.T.F.E.vetro	ASTM - A105 Seats glass filled P.T.F.E.	ASTM - A105 Joint de P.T.F.E. charge de verre	ASTM - A105 Glasfaserverstärkte P.T.F.E. Dichtung	ASTM - A105 Asiento P.T.F.E. vidrio
720023	ASTM - A105 Camicia con flange DN15 da DN15 a DN 80. Flangia DN 25 da DN 100 a DN 200	ASTM - A105 Jackted flange DN 15 from DN 15 to DN 80. Flange DN 25 from DN 100 to DN 200	ASTM - A105 Chemise a brides DN 15 de DN 15 a DN 80. Brides DN 25 de DN 100a DN 200	ASTM - A105 Camicia con flange DN15 da DN15 a DN 80. Flangia DN 25 da DN 100 a DN 200	ASTM - A105 Camisa con bridas DN 15 desde DN 15 hasta DN 80. Brida DN 25 desde DN 100 hasta DN 200
720031	ASTM - A105 Guarnizioni in P.T.F.E. carbone	ASTM - A105 Seats-seals P.T.F.E. coal	ASTM - A105 Joint de P.T.F.E. carbon	ASTM - A105 Kohleverstärkte P.T.F.E. Dichtung	ASTM - A105 Asiento P.T.F.E. carbón
720043	ASTM - A105 PN16 zincotropicalizzato	ASTM - A105 PN16 zinc plated	ASTM - A105 PN16 verzinkt	ASTM - A105 PN16 verzinkt	ASTM - A105 PN16 cincotropicalizaciòn
720060	ASTM - A105 ANSI 150 Metric zincotropicalizzato	ASTM - A105 ANSI 150 Metric zinc plated	ASTM - A105 ANSI 150 metrich verzinkt	ASTM - A105 ANSI 150 Metric zinguage	ASTM - A105 ANSI 150 Metric cincotropicalizaciòn
720076	ASTM - A105 PN40 zincotropicalizzato	ASTM - A105 PN40 zinc plated	ASTM - A105 PN40 verzinkt	ASTM - A105 PN40 zinguage	ASTM - A105 PN40 cincotropicalizaciòn
720179	ASTM - A105 Antistatic Device	ASTM - A105 Antistatic Device	ASTM - A105 Antistatic Device	ASTM - A105 Antistatic Device	ASTM - A105 Antistatic Device
720185	ASTM - A105 Fire Safe	ASTM - A105 Fire Safe	ASTM - A105 Fire Safe	ASTM - A105 Fire Safe	ASTM - A105 Fire Safe
720233	ASTM - A105 ANSI 150 Metric Fire Safe	ASTM - A105 ANSI 150 Metric Fire Safe	ASTM - A105 ANSI 150 Metric Fire Safe	ASTM - A105 ANSI 150 Metrich Fire Safe	ASTM - A105 ANSI 150 Metric Fire Safe
720244	ASTM - A105 PN40 Fire Safe	ASTM - A105 PN40 Fire Safe	ASTM - A105 PN40 Fire Safe	ASTM - A105 PN40 Fire Safe	ASTM - A105 PN40 Fire Safe