




serie **SPLIT-BODY**

Art. **760000 - 760001**
STAINLESS STEEL **CARBON STEEL**



- Valvola a sfera flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316-CF8M e acciaio al carbonio WCB, a passaggio totale, scartamento secondo norma DIN 3202 F4/F5, Fire Safe, Antistatic Device.
- Flanged PN16 stainless steel AISI 316-CF8M and carbon steel WCB ball valve, full bore, DIN 3202 F4/F5 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.
- Robinet à boisseau sphérique à bride, PN16, en acier inox AISI 316-CF8M en acier au carbon WCB a passage integral, ecartement selon norme DIN 3202 F4/F5, Fire Safe, Antistatic Device.
- Flansch-Kugelhahn PN16 aus Edelstahl AISI 316-CF8M und C-Stahl WCB voller Durchgang, Baulänge nach DIN 3202 F4/F5, Fire Safe und antistatische Ausführung.
- Valvula de bola con bridas PN 16, en acero inoxidable AISI 316-CF8M, acero al carbono WCB paso total, longitud seg n norma DIN 3202 F4/F5, seguridad al fuego, dispositivo antiestático.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
 Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.



Art.760000

Art. 760001


POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL	N°P	
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	1.4408	1.0619	1
2	FLANGIA	END CONNECTION	BRIDE	FLANSCH	BRIDA	1.4408	1.0619	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M	A182-F304 / A351-CF8	1
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	A182-F304	1
5	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL DN15 - DN65	CARBON STEEL DN125	4
6	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	STAINLESS STEEL DN80 - DN200	CARBON STEEL DN150 - DN200	6
7	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	2
8	PIASTRA MEZZOGIRO	90° STOP	90° STOP	90° STOP	90° STOP	A182-F316	CARBON STEEL	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A182-F316	A182-F316	2
10	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
11	LEVA	HANDLE	LEVIER DE COMMANDE	HANDHEBEL	PALANCA	A182-F316	CARBON STEEL	1
12	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	GRAPHOIL	GRAPHOIL	1
13	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	2
14	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
15	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	GRAPHOIL	GRAPHOIL	1
16	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
17	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	SITZE KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	2
18	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	2
19	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	1
20	CORPO LEVA DN150-200	BODY HANDLE DN150-200	CORPS LEVIER DE COMMANDE DN150-200	HEBEL DN150-200	CUERPO PALANCA DN150-200	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1

MISURA SIZE	DN	760000 €	760001 €	D	Y	Z	I	L	G	P	R	A	C	T	H	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	156,20	93,80	95	65	4 X Ø14	49	115	71	69	131	50,7	18,2	11	16	M10	7	42-F04	M5	16,3	40	2,50
3/4"	20	177,20	124,80	105	75	4 X Ø14	51	120	73,5	71	131	52,5	18,2	11	18	M10	7	42-F04	M5	29,5	40	3,20
1"	25	210,80	137,00	115	85	4 X Ø14	54	125	90,5	90	174	70	24,8	14	18	M12	8	50-F05	M6	43	40	4,50
1 1/4"	32	275,00	159,20	140	100	4 X Ø18	55	130	97	93	174	73,4	24,8	14	18	M12	8	50-F05	M6	89	40	5,80
1 1/2"	40	348,20	185,40	150	110	4 X Ø18	51,5	140	114	132	250	107	30,8	19,5	18	M16	10	50-F05	M6	230	40	8,10
2"	50	459,80	224,20	165	125	4 X Ø18	57,5	150	136,5	144	321	122	38,5	20	20	M20	14	70-F07	M8	265	40	11,40
2 1/2"	65	583,00	303,00	185	145	4 X Ø18	61	170	167,6	154	321	133	39,5	20	18	M20	14	70-F07	M8	540	16	15,40
3"	80	745,80	407,00	200	160	8 X Ø18	75,5	180	178,6	172	381	151	42,7	23	20	M24	18	102-F010	M10	873	16	20,50
4"	100	936,20	499,60	220	180	8 X Ø18	80	190	208,6	186	381	165	42,7	23	20	M24	18	102-F010	M10	1390	16	26,80
5"	125	1.676,00	837,00	250	210	8 X Ø18	149	325	273	208	381	187	42,7	23	22	M24	18	102-F010	M10	1707	16	50,20
6"	150	2.455,20	1.321,00	285	240	8 X Ø22	157	350	311	288	700	245	68	40	22	M42	30	125-F012	M12	2024	16	75,70
8"	200	4.652,60	3.038,00	340	295	12 X Ø22	190	400	402	332	700	288	68	40	24	M42	30	125-F012	M12	2720	16	104,00






serie **SPLIT-BODY**

Art. **760005** - **762000**
STAINLESS STEEL **CARBON STEEL**



- Valvola a sfera flangiata ANSI 150, in acciaio inox AISI 316-CF8M e acciaio al carbonio WCB, a passaggio totale, scartamento secondo ANSI B16.10, Fire Safe, Antistatic Device.
- Flanged ANSI 150 stainless steel AISI 316-CF8M and carbon steel WCB ball valve, full bore, ANSI B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.
- Robinet à boisseau sphérique à bride, ANSI 150, en acier inox AISI 316-CF8M en acier au carbone WCB a passage intégral, écartement selon ANSI B16.10 Fire Safe, Antistatic Device.
- Flansch-Kugelhahn ANSI 150 aus Edelstahl AISI 316-CF8M und C-Stahl WCB voller Durchgang, Baulänge ANSI B16.10, Fire Safe und antistatische Ausführung.
- Valvula de bola con bridas ANSI 150, en acero inoxidable AISI 316-CF8M, acero al carbono WCB paso total, longitud según ANSI B16.10, seguridad al fuego, dispositivo antiestático.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
 Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.



Art.760005

Art. 762000

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL	N°P	
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351 / CF8M	A216-WCB	1
2	FLANGIA	END CONNECTION	BRIDE	FLANSCH	BRIDA	A351 / CF8M	A216-WCB	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M	A182-F304 / A351-CF8	1
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	A182-F04	1
5	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL DN15 - DN65 STAINLESS STEEL DN80 - DN200	CARBON STEEL DN125 CARBON STEEL DN150 - DN200	4 6
6	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	STAINLESS STEEL DN125 STAINLESS STEEL DN150 - DN200	STAINLESS STEEL DN125 STAINLESS STEEL DN150 - DN200	2 1
7	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	2
8	PIASTRA MEZZOGIRO	90° STOP	90° STOP	90° STOP	90° STOP	A182-F316	CARBON STEEL	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A182-F316	A182-F316	2
10	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
11	LEVA	HANDLE	LEVIER DE COMMANDE	HANDHEBEL	PALANCA	A182-F316	CARBON STEEL	1
12	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	GRAPHOIL	GRAPHOIL	1
13	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	2
14	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
15	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	GRAPHOIL	GRAPHOIL	1
16	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
17	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	SITZE KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	2
18	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	2
19	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	1
20	CORPO LEVA DN150-200	BODY HANDLE DN150-200	CORPS LEVIER DE COMMANDE DN150-200	HEBEL DN150-200	CUERPO PALANCA DN150-200	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1

MISURA SIZE	DN	760005 €	762000 €	D	Y	Z	I	L	G	P	R	A	C	T	H	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	145,80	102,00	90	60,5	4 X Ø16	46,5	108	71	69	131	50,7	18,2	11	11,5	M10	7	42-F04	M5	16,3	20	1,91
3/4"	20	165,00	116,00	100	70	4 X Ø16	53	117	73,5	71	131	52,5	18,2	11	13	M10	7	42-F04	M5	29,5	20	2,43
1"	25	198,60	126,20	110	79,5	4 X Ø16	59,5	127	90,5	90	174	70	24,8	14	14,5	M12	8	50-F05	M6	43	20	3,70
1 1/2"	40	332,80	180,80	130	98,5	4 X Ø16	77	165	114	132	250	106	30,8	19	17,5	M16	10	50-F05	M6	230	20	7,10
2"	50	474,80	235,00	150	120,5	4 X Ø19	86	178	136,5	144	321	122	38,5	20	19,5	M20	14	70-F05	M8	265	20	10,80
3"	80	783,20	431,20	190	152,5	4 X Ø19	79,5	203	178,6	172	381	151	42,7	23	24	M24	18	102-F10	M10	873	20	21,60
4"	100	1.061,00	540,80	230	190,5	8 X Ø19	110	229	208,6	186	381	165	42,7	23	24	M24	18	102-F10	M10	1390	20	30,40
5"	125	1.752,40	-	255	216	8 X Ø22	150	356	273	208	381	187	42,7	23	25,5	M24	18	102-F10	M10	1707	20	51,20
6"	150	2.589,40	1.427,60	280	241,5	8 X Ø22	181	394	311	288	700	245	68	40	25,5	M42	30	125-F12	M12	2024	20	78,00
8"	200	4.842,60	3.205,60	345	298,5	8 X Ø22	212	457	402	332	700	288	68	40	29	M42	30	125-F12	M12	2720	20	124,60



VALPRES





serie **SPLIT-BODY**

Art. **760040** - **760041**
STAINLESS STEEL **CARBON STEEL**



- Valvola a sfera flangiata PN40, in acciaio inox AISI 316-CF8M e acciaio al carbonio WCB, a passaggio totale, scartamento secondo norma DIN 3202 F4/F5, Fire Safe, Antistatic Device.
- Flanged PN40 stainless steel AISI 316-CF8M and carbon steel WCB ball valve, full bore, DIN 3202 F4/F5 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.
- Robinet à boisseau sphérique à bride, PN40, en acier inox AISI 316-CF8M en acier au carbone WCB a passage integral, écartement selon norme DIN 3202 F4/F5, Fire Safe, Antistatic Device.
- Flansch-Kugelhahn PN40 aus Edelstahl AISI 316-CF8M und C-Stahl WCB voller Durchgang, Baulänge nach DIN 3202 F4/F5, Fire Safe und antistatische Ausführung.
- Valvula de bola con bridas PN 40, en acero inoxidable AISI 316-CF8M, acero al carbono WCB paso total, longitud seg n norma DIN 3202 F4/F5, seguridad al fuego, dispositivo antiestático.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
 Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.



Art.760040

Art. 760041

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL		N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	1.4408	1.0619	1
2	FLANGIA	END CONNECTION	BRIDE	FLANSCH	BRIDA	1.4408	1.0619	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M	A182-F304 / A351-CF8	1
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	A182-F304	1
5	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL DN15 - DN65	CARBON STEEL DN125	4
6	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	STAINLESS STEEL DN80 - DN200	CARBON STEEL DN150 - DN200	8
7	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	STAINLESS STEEL DN125	CARBON STEEL DN150 - DN200	2
8	PIASTRA MEZZOGIRO	90° STOP	90° STOP	90° STOP	90° STOP	A182-F316	CARBON STEEL	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A182-F316	A182-F316	2
10	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENITO EJE	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
11	LEVA	HANDLE	LEVIER DE COMMANDE	HANDHEBEL	PALANCA	A182-F316	CARBON STEEL	1
12	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENITO EJE	GRAPHOIL	GRAPHOIL	1
13	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	2
14	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHLEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
15	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENITO CUERPO	GRAPHOIL	GRAPHOIL	1
16	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENITO CUERPO	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
17	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	SITZE KUGELDICHTUNG	ASIENITO ESFERA	P.T.F.E. + Glass	P.T.F.E. + Glass	2
18	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	2
19	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	1
20	CORPO LEVA DN150-200	BODY HANDLE DN150-200	CORPS LEVIER DE COMMANDE DN150-200	HEBEL DN150-200	CUERPO PALANCA DN150-200	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1

MISURA SIZE	DN	760040 €	760041 €	D	Y	Z	I	L	G	P	R	A	C	T	H	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	-	-	95	65	4 X Ø14	49	115	71	69	131	50,7	18,2	11	16	M10	7	42-F04	M5	16,3	40	2,50
3/4"	20	-	-	105	75	4 X Ø14	51	120	73,5	71	131	52,5	18,2	11	18	M10	7	42-F04	M5	29,5	40	3,20
1"	25	-	-	115	85	4 X Ø14	54	125	90,5	90	174	70	24,8	14	18	M12	8	50-F05	M6	43	40	4,50
1 1/4"	32	-	-	140	100	4 X Ø18	55	130	97	93	174	73,4	24,8	14	18	M12	8	50-F05	M6	89	40	5,80
1 1/2"	40	-	-	150	110	4 X Ø18	51,5	140	114	132	250	107	30,8	19,5	18	M16	10	50-F05	M6	230	40	8,10
2"	50	-	-	165	125	4 X Ø18	57,5	150	136,5	144	321	122	38,5	20	20	M20	14	70-F07	M8	265	40	11,40
2 1/2"	65	630,40	344,20	185	145	4 X Ø18	61	170	167,6	154	321	133	39,5	20	22	M20	14	70-F07	M8	540	40	15,30
3"	80	797,60	461,60	200	200	8 X Ø18	75,5	180	178,6	172	381	151	42,7	23	24	M24	18	102-F10	M10	873	40	21,60
4"	100	1.146,80	598,00	235	235	8 X Ø22	80	190	219	186	381	165	42,7	23	24	M24	18	102-F10	M10	1320	40	31,20
6"	150	2.827,00	1.607,40	300	300	8 X Ø25	163	350	306	289	700	245	68	32	28	M42	30	125-F12	M12	2024	40	82,70
8"	200	5.398,60	3.450,60	375	375	12 X Ø29	201	400	410	345	700	290	68	40	34	M42	30	125-F12	M12	2720	40	143,00



serie **SPLIT-BODY**

Art. **760801** - **760802**
STAINLESS STEEL **CARBON STEEL**



- Valvola a sfera flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316-CF8M e acciaio al carbonio WCB, a passaggio totale, scartamento secondo norma DIN 3202 F1, Fire Safe, Antistatic Device.
- Flanged PN16 stainless steel AISI 316-CF8M and carbon steel WCB ball valve, full bore, DIN 3202 F1 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.
- Robinet à boisseau sphérique à bride, PN16, en acier inox AISI 316-CF8M en acier au carbone WCB a passage intégral, écartement selon norme DIN 3202 F1, Fire Safe, Antistatic Device.
- Flansch-Kugelhahn PN16 aus Edelstahl AISI 316-CF8M und C-Stahl WCB voller Durchgang, Baulänge nach DIN 3202 F1, Fire Safe und antistatische Ausführung.
- Valvula de bola con bridas PN16, en acero inoxidable AISI 316-CF8M, acero al carbono WCB paso total, longitud seg n norma DIN 3202 F1, seguridad al fuego, dispositivo antiestático

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
 Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.



Art.760801

Art. 760802


POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF - MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	1.4408 1.0619	1
2	FLANGIA	END CONNECTION	BRIDE	FLANSCH	BRIDA	1.4408 1.0619	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M A182-F304 / A351-CF8	1
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316 A182-F304	1
5	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL DN15 - DN40 CARBON STEEL DN15 - DN40	4
6	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	STAINLESS STEEL DN50 - DN100 CARBON STEEL DN50 - DN100	2
7	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	STAINLESS STEEL CARBON STEEL	2
8	PIASTRA MEZZOGIRO	90° STOP	90° STOP	90° STOP	90° STOP	A182-F316 CARBON STEEL	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A182-F316 A182-F316	2
10	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E. P.T.F.E.	1
11	LEVA	HANDLE	LEVIER DE COMMANDE	HANDHEBEL	PALANCA	A182-F316 CARBON STEEL	1
12	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	GRAPHOIL GRAPHOIL	1
13	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®) FKM (VITON®)	2
14	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E. P.T.F.E.	1
15	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	GRAPHOIL GRAPHOIL	1
16	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	P.T.F.E. P.T.F.E.	1
17	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	SITZE KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E. P.T.F.E.	2
18	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL CARBON STEEL	2

MISURA SIZE	DN	760801 €	760802 €	D	Y	Z	I	L	G	P	R	A	C	T	H	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	196,40	123,60	95	65	4 X Ø14	49	130	71	69	131	50,7	18,2	11	16	M10	7	42-F04	M5	16,3	40	3,00
3/4"	20	217,80	136,00	105	75	4 X Ø14	51,5	150	73,5	71	131	52,5	18,2	11	18	M10	7	42-F04	M5	29,5	40	3,50
1"	25	232,20	146,40	115	85	4 X Ø14	53	160	90,5	90	174	70	24,8	14	18	M12	8	50-F05	M6	43	40	4,00
1 1/4"	32	282,20	198,40	140	100	4 X Ø18	55	180	97	93	174	73,4	24,8	14	18	M12	8	50-F05	M6	89	40	6,10
1 1/2"	40	433,00	240,60	150	110	4 X Ø18	51,5	200	114	132	250	107	30,8	19,5	18	M16	10	50-F05	M6	230	40	10,00
2"	50	541,80	280,80	165	125	4 X Ø18	57,5	230	136,5	144	321	122	38,5	20	20	M20	14	70-F07	M8	265	40	12,50
2 1/2"	65	717,20	380,60	185	145	4 X Ø18	61	290	167,6	154	321	133	39,5	20	18	M20	14	70-F07	M8	540	16	15,00
3"	80	904,20	522,40	200	160	8 X Ø18	75,5	310	178,6	172	381	151	42,7	23	20	M24	18	102-F10	M10	873	16	23,00
4"	100	1.133,00	610,80	220	180	8 X Ø18	80	350	208,6	186	381	165	42,7	23	20	M24	18	102-F10	M10	1390	16	31,00






serie **SPLIT-BODY**

Art. **761030 - 761031**
STAINLESS STEEL CARBON STEEL



- Valvola a sfera flangiata ANSI 300, in acciaio inox AISI 316-CF8M e acciaio al carbonio WCB, a passaggio totale, scartamento secondo ANSI B16.10, Fire Safe, Antistatic Device.
- Flanged ANSI 300 stainless steel AISI 316-CF8M and carbon steel WCB ball valve, full bore, ANSI B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.
- Robinet à boisseau sphérique à bride, ANSI 300, en acier inox AISI 316-CF8M en acier au carbone WCB a passage intégral, écartement selon ANSI B16.10 Fire Safe, Antistatic Device.
- Flansch-Kugelhahn ANSI 300 aus Edelstahl AISI 316-CF8M und C-Stahl WCB voller Durchgang, Baulänge ANSI B16.10, Fire Safe und antistatische Ausführung.
- Valvula de bola con bridas ANSI 300, en acero inoxidable AISI 316-CF8M, acero al carbono WCB paso total, longitud según ANSI B16.10, seguridad al fuego, dispositivo antiestático.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
 Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.



Art.761030

Art. 761031

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF - MATERIAL	N°P	
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351 / CF8M	A216-WCB	1
2	FLANGIA	END CONNECTION	BRIDE	FLANSCH	BRIDA	A351 / CF8M	A216-WCB	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M	A182-F304 / A351-CF8	1
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	A182-F04	1
5	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL DN15 - DN40	CARBON STEEL DN15 - DN40	4
6	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	STAINLESS STEEL DN150 - DN100	CARBON STEEL DN150 - DN100	2
7	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	2
8	PIASTRA MEZZOGIRO	90° STOP	90° STOP	90° STOP	90° STOP	A182-F316	CARBON STEEL	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	A182-F316	A182-F316	2
10	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
11	LEVA	HANDLE	LEVIER DE COMMANDE	HANDHEBEL	PALANCA	A182-F316	CARBON STEEL	1
12	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	GRAPHOIL	GRAPHOIL	1
13	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	2
14	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
15	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	GRAPHOIL	GRAPHOIL	1
16	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	P.T.F.E.	P.T.F.E.	1
17	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	SITZE KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E. + Glass	P.T.F.E. + Glass	2
18	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	2
19	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	2
20	CORPO LEVA DN150	BODY HANDLE DN150	CORPS LEVIER DE COMMANDE DN150	HEBEL DN150	CUERPO PALANCA DN150	EN-GJL 250	EN-GJL 250	1

MISURA SIZE	DN	761030 €	761031 €	D	Y	Z	I	L	G	R	P	A	C	T	H	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	188,20	132,40	95	66,5	4 X Ø16	61,5	140	85	131	88,5	52	19	14	14,5	M10	7	42-F04	M5	16,3	50	2,30
3/4"	20	222,20	155,60	117,5	82,5	4 X Ø19	61	152	78	131	93	56	18,5	14	16	M10	7	42-F04	M5	29,5	50	3,50
1"	25	231,60	184,00	125	89	4 X Ø20	70,5	165	96	174	90	70	25	14	17,5	M12	8	50-F05	M6	43	50	5,20
1 1/2"	40	485,20	242,60	155	114,5	4 X Ø22	78,5	190	126	250	132	107	31	19,5	21	M16	10	50-F05	M6	230	50	10,00
2"	50	541,80	282,80	165	127	8 X Ø20	86	216	136,5	321	144	122	38,5	20	22,5	M20	14	70-F07	M8	265	50	12,00
3"	80	983,40	527,00	210	168,5	8 X Ø22	81	283	178,5	381	172	151	42,5	23	29	M24	18	102-F10	M10	873	50	27,00
4"	100	1.377,20	721,60	255	200	8 X Ø22	88,5	305	219	381	186	165	42,5	23	32	M24	18	102-F10	M10	1390	50	41,00
6"	150	3.150,00	1.696,00	320	270	12 X Ø23	172	403	306	700	290	245	68	40	37	M42	30	125-F12	M12	2024	50	93,00


serie **SPLIT-BODY**

Art. **731000**



- Valvola a sfera in ghisa, flangiata, PN16 scartamento DN15-100 secondo DIN 3202 F4, DN 125-200 secondo DIN 3202 F5, passaggio totale.
- Full bore cast iron flanged PN16 ball valve, face to face DN 15-100 according to DIN 3202 F4, DN 125-200 according to DIN 3202 F5.
- Robinet à boisseau sphérique en fonte, à bride, PN16 ecartement DN 15-100 selon norme DIN 3202 F4, DN 125-200 selon norme DIN 3202 F5, à passage intégral.
- Flansch-Kugelhahn PN16 aus Grauguss, Baulängen as DN 15 bis DN 100 nach DIN 3202-F4, ab DN 125 bis DN 200 nach DIN 3202 F5.
- Válvula de bola en hierro fundido, PN16 con bridas, longitud DN 15-100 según normas DIN 3202 F4, DN 125-200 según normas DIN 3202 F5, de paso total.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160°
Vuoto: 10³ torr. - Vacuum: 10³ torr.




POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	EN-GJL 250	1
2	FLANGIA	END CONNECTION	BRIDE	FLANSCH	BRIDA	EN-GJL 250	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F304 / A351-CF8	1
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F304	1
5	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL DN15 - DN65 CARBON STEEL DN80 - DN150	4 8
6	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	CARBON STEEL	2
7	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT A' DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	CARBON STEEL	2
8	PIASTRA MEZZOGIRO	90° STOP	90° STOP	90° STOP	90° STOP	STAINLESS STEEL DN15 - DN150 CARBON STEEL DN65 - DN150	2 1
9	BUSSOLA PREMIGLIARIZIONE	PACKING GLAND	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	VORSPANNRING	MANGUITO PRENSAESTOPAS	CARBON STEEL	2
10	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	1
11	LEVA	HANDLE	LEVIER DE COMMANDE	HANDHEBEL	PALANCA	CARBON STEEL	1
12	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	NBR	1
13	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	1
14	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	P.T.F.E. DN15 - DN100 - NBR DN125- DN150	1
15	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	SITZE KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	2
16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	CARBON STEEL	2
17	CORPO LEVA DN150	BODY HANDLE DN150	CORPS LEVIER DE COMMANDE DN150	HEBEL DN150	CUERPO PALANCA DN150	EN-GJL 250	1

MISURA SIZE	DN	€	D	Y	Z	I	L	G	R	P	A	C	T	H	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	84,00	95	65	4 X Ø14	49	115	79	131	65,5	47	15	7	14	M10	7	32	M5	16,3	16	2,00
3/4"	20	85,60	105	75	4 X Ø14	51	120	80	131	68,5	50	15,5	7,5	16	M10	7	32	M5	29,5	16	2,70
1"	25	88,60	115	85	4 X Ø14	54	125	90,5	174	82	60,5	20	9,5	16	M12	8	42-F04	M5	43	16	3,60
1 1/4"	32	108,20	140	100	4 X Ø18	55	130	97	174	86	65	20	9,5	18	M12	8	50-F05	M6	89	16	5,30
1 1/2"	40	114,40	150	110	4 X Ø18	51,5	140	114	250	103	77,5	23,5	11,5	18	M16	10	50-F05	M6	230	16	7,00
2"	50	134,60	165	125	4 X Ø18	57,5	150	136	250	111	86,5	24,5	11,5	20	M16	10	50-F05	M6	265	16	9,50
2 1/2"	65	190,20	185	145	4 X Ø18	61	170	167	321	128	104	27,5	10,5	20	M20	14	70-F07	M8	540	16	14,50
3"	80	244,80	200	160	8 X Ø18	75,5	180	178	321	141	114,5	26	11	22	M20	14	70-F07	M8	873	16	18,30
4"	100	351,80	220	180	8 X Ø18	80	190	202	381	159	137	26,5	7	24	M24	18	102-F10	M10	1390	16	25,20
5"	125	514,60	250	210	8 X Ø18	100	325	250	381	179	159,5	32,5	11,5	26	M24	18	102-F10	M10	1707	16	45,00
6"	150	879,20	285	240	8 X Ø22	105	350	300	700	237	201,5	51,5	21,5	26	M42	30	125-F12	M12	2024	16	71,00






MISURA 8" VEDERE PAG.36 ART. 730003 - SIZE 8" SEE AT PAGE 36 ART. 730003



SPLIT-BODY








Art. 760000

-  Disponibile anche nelle opzioni
-  Option available
-  Disponible aussi dans les options
-  Verfügbare optionen
-  Disponible tambien en las opciones

ART.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION
760012	A182 - F304L	A182 - F304L	A182 - F304L	A182 - F304L	A182 - F304L
760046	A182 - F316 per solventi	A182 - F316 for solvents	A182 - F316 avec solvants	A182 - F316 für Lösemittel	A182 - F316 con solventes








serie SPLIT-BODY

-  Valvola a sfera con attuatore pneumatico.
-  Ball valve with pneumatic actuator.
-  Vanne a boisseau apherique avec actionneur pneumatique.
-  Kugelhahn mit Pneumatishem Drehantrieb.
-  Valvula de bola con actuador pneumatico.



serie SPLIT-BODY

-  Valvola a sfera con attuatore elettrico.
-  Ball valve with electric actuator.
-  Vanne a boisseau apherique avec actionneur electrique.
-  Kugelhahn mit Elektroantrieb.
-  Valvula de bola con actuador electrico.

